

設計施工単価表

※設計図書_記載事項 <非金属系>

用途	品名	規格仕様	基準単価
屋根・壁用	【下塗り】 ●アドクールシーラー 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,600円/㎡
	【下塗り】 アドパーミエイト 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,500円/㎡
壁用	【下塗り】 アドウォール 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,500円/㎡
	【下塗り】 ソフトウォール 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 平滑 3,700円/㎡ ゆず肌 4,000円/㎡
	【下塗り】 断熱ソフトウォール 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 4,600円/㎡
防水用	【下塗り】 マルチプライマーEP 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,600円/㎡
JIS仕様	【下塗り】 アドパワーシーラー 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,800円/㎡

※設計図書_記載事項 <金属系>

用途	品名	規格仕様	基準単価
金属面	【下塗り】 アドマイルドコートSP 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,500円/㎡
	【下塗り】 アクアサビノン 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,700円/㎡
JIS仕様	【下塗り】 アドサビノン 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 3,800円/㎡

ベース設計資料<掲載参照>

※金属屋根用_塗膜防水材料

用途	品名	規格仕様	基準単価
屋根・金属面・防水用	【下塗り】 アドマイルドコートSP (弱溶剤) 【中塗り】 バリストップ 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 中塗り2回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 5,900円/㎡
	【下塗り】 アクアサビノン (水系) 【中塗り】 バリストップ 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 中塗り2回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 6,100円/㎡
	【下塗り】 アドサビノン (溶剤・強サビ) 【中塗り】 バリストップ 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 中塗り2回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 6,200円/㎡

※金属屋根用_断熱仕様

用途	品名	規格仕様	基準単価
断熱仕様	【下塗り】 アドマイルドコートSP (弱溶剤) 【中塗り】 断熱パワールーフ 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 中塗り2回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 6,300円/㎡
	【下塗り】 アドサピノン (溶剤・強サビ) 【中塗り】 断熱パワールーフ 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 中塗り2回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 6,600円/㎡
水系・断熱仕様	【下塗り】 アクアサピノン (水系) 【中塗り】 断熱パワールーフ 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は GL	- 下塗り1回 - 中塗り2回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 6,500円/㎡

※設計図書_記載事項 <石綿スレート面>

用途	品名	規格仕様	基準単価
石綿スレート屋根専用	【素地調整材】 アドソリッド 【下塗り】 アドクールシーラー 【上塗り】 ●アドグリーンコートEX 又は ●アドグリーンコートGL	- ソリッド1回 - 下塗り1回 - 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 4,700円/㎡

※特別仕様 <新設防水面>

用途	品名	規格仕様	基準単価
トップコート仕上	【上塗り】 アドグリーンコートEX	- 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 2,700円/㎡
	【上塗り】 アドグリーンコートGL	- 上塗り2回 ※300㎡以上目安 (足場・養生・諸経費等含まず)	※材工共価格 2,700円/㎡

上記の仕様は防水材との密着が良好な場合の一例として挙げております。防水材との密着は現場判断とし、個別の相談は弊社までお問合せ下さい。